

究極の抜くサプリ TAKASHIMA CARBON®

デトックス専門
医療用吸着剤から生まれた
キレートサプリ



医療用吸着剤とは

- 急性アルコール中毒、薬物中毒などの救命時にはこの吸着剤を胃管から胃に注入。吸着剤が胃内容物を吸着薬剤成分を吸着した吸着剤を胃管から吸い出して排出することで胃内容薬物濃度を下げることができます
- この原理をサプリに応用
- 分子量の大きなものは吸着し、分子量の小さな栄養素は吸着しないように設計
- 栄養素は体内に吸収、不要な毒素は吸着材が吸着し体外へ排出

分子量と吸着領域 一覧

化学物質名は一例です。

ヘルシーカーボン吸着領域

非吸着領域

高分子物質 (タンパク質、核酸、重合体など)

分子量 () 内は目安も含む

205,000

ボツリヌス菌産生毒素 (150,000)
などのタンパク毒素 etc.

90,000

ブドウ球菌産生毒素 (29,000)
腸管出血性大腸菌産生毒素 (30,000)
ペロ毒素類 (70,000)
コレラ毒素 (84,000)
エンテロトキシン (45,000)
などのタンパク毒素 etc.

10,000

着色料 染色剤
赤色102号 (604) メチレンブルー (374)
農薬類
殺菌剤チラウム (240) 除草剤パラコート (257)
除草剤ジクワット (184) 殺虫剤アルジカルブ (190)
殺虫剤フェニトロチオン (277) 殺虫剤メタミドホス(141)
殺虫剤ジクロルボス(221)
毒薬サリン (140)
環境ホルモン
ダイオキシン類 (200~500) ビスフェノールA (230)
ニコチン (162) タール (約150~200) コレステロール(386)水銀
(200)カドミウム(112)

ビタミンC(170)ビタミンA(284)鉛(207)

100

無機金属類[ミネラル]
ナトリウム (23)
カリウム (39)
カルシウム (40)
鉄 (55) etc.
胃酸[塩酸] (36)



ベースサプリαⅡの効能

- 有害ミネラル砒素、水銀、鉛の吸着排泄で**アトピーの治療**に使用
- 残留農薬、食品添加物の吸着排泄で健康に
- 飲みすぎ**二日酔い**の予防に ⇒ アセトアルデヒドを吸着、排泄
- 食べ過ぎメタボ予防、**ダイエット**に ⇒ 過剰栄養素、脂肪分、糖分を吸着、排泄
- タバコを吸いすぎの方に ⇒ ニコチンやタールを吸着、排泄。
- 腸内不純物の吸着排泄で**便秘の解消**、免疫力をアップ
- 年齢と共に気になる加齢臭予防に

TAKASHIMA CARBONの飲み方

**食べ過ぎ飲みすぎの人は食事中に3つ、お酒が続けば
さらに2 - 3錠、飲みながら追加**

タバコを吸いすぎる人は寝る前に

アトピーなどの病気の方は毎食後1錠ずつなど

対応疾患、症状に応じて飲むタイミングが違います



TAKASHIMA CARBON®

商標登録

